

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 марта 2015 г. №272

Паспорт безопасности мест массового пребывания людей


Экз. № 1 _____

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Баргузинский район»
(руководитель Главного территориального органа государственной
пожарной охраны, государственного органа государственной
службы Российской Федерации (глава муниципального
образования))

Балуев А.Д.
(подпись)
_____ (ф.и.о.)
_____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МО МВД России "Баргузинский"

Д.О. Семенов
(подпись)
_____ (ф.и.о.)
« 04 » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД Баргузинского района
(руководитель территориального органа МЧС России)

Едшин А.А.
(подпись)
_____ (ф.и.о.)
« 04 » _____ 2017 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»
(наименование)

671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, г.п. Усть-Баргузин, ул.Лермонтова, д№1

(адрес места расположения)

муниципальное образовательное учреждение имеет статус «Места массового пребывания людей» в соответствии с Перечнем объектов находящихся на территории Баргузинского муниципального района, террористические акты на которых могут быть причиной чрезвычайных ситуаций федерального, регионального и муниципального уровней, утвержденного Главой Баргузинского муниципального района

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

г.п. Усть-Баргузин, ул.Лермонтова, д№1

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь здания 864,1 кв.м., общая площадь земельного участка 8631 кв.м.

(общая площадь)

107 м. на 80,66м.

(протяженность периметра, метров)

70-110

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория

(категория места массового пребывания людей)

МОМВД РФ Баргузинский в г.п. Усть-Баргузин, ул. Тюленина, д №7 тел. 91-321

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

расположение: МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка» расположен на равнинной местности в центре г.п. Усть-Баргузин. Лесного массива поблизости нет (удаленность более одного километра), расстояние до реки – 500 метров, расстояние до автотрассы – 4000 метров.

Возможность незаметного подхода не исключена

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»	Образовательное учреждение детский сад территориально расположен в г.п. Усть-Баргузин. Здание двухэтажное – кирпичное с деревянным пристроем. 1983 года постройки, общей площадью 864,1 кв.м, толщина наружной стены 50 см. Отопление автономное (собственная котельная), водоснабжение и водоотведение трубчатый колодез внутри здания. Ограждение территории – деревянное, металлическая сетка-рабица. Площадь территории, занимаемой ДООУ, постройками и двором 863 кв.м. Здание ДООУ не имеет подвального помещения. Оперативное управление. Руководитель – заведующая Фёдорова Т.И. Режим работы: 10,5 часовой рабочий день (с 7.30 до 18.00) 5-ти дневная рабочая неделя (Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни)	Республика Бурятия, Баргузинский район, г.п. Усть-Баргузин, ул.Лермонтова, д№1	Сторожевая охрана (с 17.00 до 08.00) Входные ворота на подведомственную территорию закрываются на замки с 18.00 до 7.30

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Торговый рынок «Привоз» с котельной	Деревянные будки, котельная, территория с большой проходимостью людей.	Расположен на западе от детского сада	Примыкает к территории детского сада.
2.	Жилые дома	Деревянные	Расположены на	20 м от территории

	сигнализации и оповещения	
ООО «Ростелеком» в лице Василенко Татьяны Александровны 190002 г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 125	Услуги связи	Постоянно
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Баргузинском районе в лице старшего Галсановой Натальи Петровны 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Спартака 5, тел. 8(3012) 437-015	Договор на дератизацию, дезинсекцию и дезинсекцию открытой территории	Постоянно
ГБУЗ «Баргузинская центральная районная больница» в лице Карповой Людмила Владимировны. 671610 Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская 87	Договор на медицинское обслуживание работников	Постоянно
ОО «Родионов Е.К.» в лице Родионова Евгения Константиновича 671624, г.п. Усть-Баргузин, ул. Гагарина 66-2 тел. 89243912242	Договор на вывоз ЖБО	Постоянно
ОО «Нуриев И.Н.» в лице Нуриева Игоря Ивановича 671624, г.п. Усть-Баргузин, ул. Ленина 40-1 тел. 8(30131) 92105	Договор на вывоз ТБО	Постоянно
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ»	Тел. 214042, 211336	Постоянно
Усть-Баргузинский ПСП МЧС России по РБ	8(301-31) 91-911	Постоянно
МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский д/с «Золотая рыбка»	Водоснабжение питьевой водой	Постоянно
МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский д/с «Золотая рыбка» (автономная котельная)	Поставка тепловой энергии	Сентябрь - май

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

27 человек
(численность работников)

120-150 человек (23 работника, 110 детей, 110 родителей)
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Пищеблок	3	Пожар

Котельная	4	Взрыв котлов, пожар
-----------	---	---------------------

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

совершение взрыва, поджога, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций
(совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на уничтожение жизни и здоровья людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершению указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

нет

(информация о диверсионно-террористических проявлениях в месте массового пребывания людей или в районе его расположениях (краткая характеристика))

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	<u>совершение взрыва, поджога, захват заложников, разрушение, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций</u>	100	100

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

МОМВД РФ России Баргузинский в г.п. Усть-Баргузин, ул. Тюленина, д №8 тел. 91-321 Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Баргузинскому району старший лейтенант Эрдынеев Б.Д. ЧОП «Север» руководитель Овчинников А.М. 89247534830

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер)

3-7 минут;

(время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

нет;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

нет;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

средства охраны - нет;

(количество оружия и патронов к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

организация оповещения и связи - телефоны, радиостанции

(+ между постами: телефоны, радиостанции)

телефоны, радиостанции

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

8(301-31)640 (ЕДИС)

(телефоны диспетчерских и дежурных служб (города, района))

8(301-31)91321 (ОМВД, ,)

ГО и ЧС-8(301-31) 42930

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Отдел по мобилизационной работе ГО и ЧС Администрации

(органа местного самоуправления по подведомственности местамассового пребывания людей)

ГБУЗ «Баргузинская центральная районная больница - 50 км

Усть-Баргузинская поликлиника – 2 км

Пункт скорой медицинской помощи – 1 км

Пожарная служба – 1 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

- ограждение: металлическая сетка;

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие неконтролируемому проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные аппараты (стойки) экстренного вызова радиодиагностии и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:

- установлена автоматическая пожарная сигнализация Гранит -8, заключен договор на техническое обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной

сигнализации и оповещения в лице Технического директора Калашникова И.П. Р.Ф. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 27 Б

Тел. 8(3012)210-778 договор технического мониторинга и контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»

Частное охранное агентство «Дельта», - укомплектован пожарный щит (багор, 2 ведра, 2 лопаты, топор, огнетушитель, песок, бочка с водой);

- в здании имеются огнетушители - 15 штук (В подъездах запасных выходов, коридор, пищеблок, младшая группа, старшая группа, подготовительная группа,

1. Система оповещения и управления эвакуацией:
система автоматическая пожарная сигнализация, заключен договор на технический мониторинг и контроль исправности прохождения сигнала АПС на входы в здание, имеются план эвакуации людей и материальных ценностей (характеристика, пути эвакуации)

2. Выявлены о надежности охраны места массового пребывания людей и обеспечении по укреплению его антитеррористической защищенности:
на объекте имеется (в ночное время – охранник, в дневное время – административный персонал)
на объекте в надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

- б) камер видеонаблюдения нет, заключен договор на охрану Учреждения в выходные и праздничные дни;
мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
- в) 4 видеокамеры, сторож в дневное время - 100 000,00 рублей
средством финансирования обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.

Заведующая МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»

(правообладатель места массового пребывания людей)



(подпись)

Тамара Иннокентьевна Фёдорова

(ф.и.о.)

Составлен " 18 " февраля 2017 г.

Актуализирован "18 " февраля 2022 г.

Утверждаю:
Заведующая МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский д/с «Золотая рыбка»
Фёдорова Т.И.

ИНСТРУКЦИЯ

в порядке действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации
сотрудников и детей в случае возникновения пожара
в МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский д/с «Золотая рыбка»

1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана и составлена в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

1.2. Инструкция является дополнением к схеме и плану эвакуации людей при пожаре

1.3. Инструкция предусмотрена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся 1 раз в полугодие.

2. Действия при возникновении пожара.

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.д.) обязан:

2.1. Сообщить о пожаре по телефону № 01, 8(301-31) 91-285, в ближайшую пожарную часть.

Известить руководителя учреждения или лицо его заменяющее.

2.2. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

2.3. Открыть все эвакуационные выходы

2.4. Быстро и без паники эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков.

2.5. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

2.6. Проверить отсутствие людей во всех помещениях и их наличие по спискам в месте сбора.

2.7. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

2.8. Силами персонала приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

2.9. Организовать встречу пожарных подразделений

3. Руководитель образовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан:

3.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оставить в известность вышестоящее руководство;


3.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия

пожарных подразделений. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение:

- 3.3. Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и «Книге учета детей дошкольного возраста МБДОУ «ЦРР-СДЮСШ-СДЮСШ «Золотая рыбка».
 - 3.4. Выслать для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водосточников.
 - 3.4. Проконтролировать все работы в здании детского сада за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.
 - 3.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
 - 3.6. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны.
 - 3.7. Обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара.
 - 3.8. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
 - 3.9. Организовать отключение сетей электроснабжения.
4. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:
- 4.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
 - 4.2. Исключить условия, способствующие панике. Воспитателям и другим работникам учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
 - 4.3. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором начался пожар, и смежных с ним помещений. Детей второй группы раннего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
 - 4.4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старшего возраста могут предварительно одеться или взять с собой одежду, а детей раннего и младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
 - 4.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах.
 - 4.6. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

Составил:  Фёдорова Т.И.

Схема коммуникаций массового пребывания людей



АКТ
обследования защищенности объекта
с массовым пребыванием людей

пгт. Усть-Баргузин «18» февраля 2017г.

Исследование объекта МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский д/с «Золотая рыбка»

График работы: с 07.30 час. до 18.00 час. пятидневная рабочая неделя, суббота,
воскресенье – выходные дни

1. Здание находится в центре пгт. Усть-Баргузин.

Адрес: 671622 РБ, Баргузинский район, пгт. Усть-Баргузин, ул. Лермонтова д. №1

2. Здание кирпичное 2-этажное, пристрой для одной группы брусовой
(деревянный)

3. Имеется 3 входа, 7 выходов (3 основных, 4 аварийных), 3 двери металлические,
остальные деревянные

4. Как и как охраняется в дневное время завхоз-дворник.

ночное время: сменные охранники, часы работы с 17.00 до 8.00 час.

наличие средств связи у охраны - телефон

5. Данное учреждение находится на балансе МКУ «Управления образования,
муниципальная собственность. Оперативное управление.

6. Имеется чердачное помещение (входы закрыты)

7. Имеется пожарная лестница на крышу или нет : Да, внутри детского сада.

8. Имеются на территории подсобные помещения. Склад для хранения
инвентаря. Закрыт на замок. Кладовые внутри здания.

9. Территория огорожена деревянным забором с двух сторон 2 м, с фасада –
сеткой-рабицей.

ограждение исправное

10. Освещение территории недостаточно

11. Находится (не находится) на территории транспорт: личный, посторонний,
брошенный : Нет.

12. На территории размещены прогулочные веранды, спортивные площадки, в количестве 5, (прогулочные веранды), спортивные площадки.

13. Кто ответственный за исправность средств охраны - завхоз Германова З.В. исправны (не исправны средства охраны - неисправны и т.д.)

Ответственный - руководитель охранной службы.

14. В какое время осуществляется охрана, кто осуществляет смену объекта под охрану, каким образом

в 17 часов, завхоз, в дневное время

15. Директор предприятия, инженер-технолог, директора, заместителей (служ., дом.)

Заведующая Фёдорова Т.И. 8(301-31)91-329, дом тел. 8(301-31)91-756

Старший воспитатель Витальева Т.А. 8(301-31)91-329

16. Телефоны охраны объекта - 8(301-31)91-329 - Крючков Н.И.

17. Имеются ли обязанности смены (дневной вахты) нет

18. Предложения руководства объекта по технической укреплённости и охране объекта в дневное и ночное время.

заключение, обеспечение территории детского сада освещением

Заключение комиссии _____

Акт составил: участковый инспектор Эрдынеев Булат Дугарович 

в присутствии: заведующей МБДОУ «ЦРР-Усть-Баргузинский д/с «Золотая рыбка» Т.И. Фёдорова



Handwritten text in cursive script, possibly a signature or a note, located in the upper right quadrant of the page. The text is written in dark ink and is somewhat difficult to decipher due to its cursive style. It appears to be a name followed by a title or a date, but the specific words are not clearly legible.