

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Главный
государственный
инспектор
по пожарному
надзору

района

Начальник
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора в
районе

Начальник отдела
внутренних дел по
району

Начальник
Управления
образования
района

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

образовательного учреждения

МДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»

(Наименование образовательного учреждения)

Составлен:

26.05.2014г.

(периодичность обновления информации,
находящейся в паспорте – 1 раз в 3 года.)

ПРАВИЛА

составления паспорта комплексной безопасности объекта:

1. Составление паспорта производит руководитель объекта, либо другое должностное лицо назначенный приказом, с привлечением специалистов администрации муниципального образования и сотрудников ГПН, РПН и правоохранительных органов.
2. Паспорт должен пройти согласование с территориальными органами надзора (Госпожнадзор, Роспотребнадзор и Отделом внутренних дел района)
3. Утверждается руководителем объекта, при составлении Паспорта разработчикам разрешается включать в него дополнительную информацию с учетом особенностей объектов.
4. Паспорт подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и обязательному пересмотру не реже одного раза в 3 года.
5. Листы паспорта должны быть пронумерованы, пронумерованы и скреплены печатью.
6. Сведения, указанные в результативной части, о соответствии (не соответствии) объекта требованиям надзорных органов, вносятся лично представителем надзорного органа, заверяются личной подписью (с расшифровкой) и личной печатью (при наличии).

1. Общие сведения об объекте

Наименование показателя	Значение показателя
Полное и сокращенное наименование организации Формы собственности и ведомственная принадлежность	МДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка» Муниципальная собственность
Юридический адрес	Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Лермонтова №1, МДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»
Фактический адрес нахождения и фактические адреса корпусов зданий, корпусов	Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Лермонтова №1, МДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»
Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп и электронная почта организации, Ф.И.О. руководителя	671624 тел. (301-31) 91-329, Факс (301-31) 91-329 Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Лермонтова №1, Фёдорова Тамара Инноксентьевна
Регистрация ИНН ОГРН ОКВЭД	ИНН-0301003196 КПП-030101001 ОГРН-1030300000037 ОКВЭД-80.10.1.
Направление деятельности по предназначению	Образовательная деятельность
Наличие Устава (положения) и соответствующих актов на осуществление деятельности	Устав принят на основании постановления районной администрации №146 от 21.03.2006. Лицензия -регистрационный № 683, серия А №304427 от 02.02.2009г., действительна по 02.02.2014 г. Приложений 1 к лицензии серии А №304427
Источник финансирования	Бюджет Муниципального образования Баргузинский район.
Перечень и характеристика зданий и сооружений (год постройки и дата последнего капитального ремонта)	Двухэтажное кирпичное здание, фундамент бутовый, ленточный. Построено в 1973 году. Капитального ремонта не было.
Уровень оборудования и систем жизнеобеспечения, %	85 %
Сведения о размерах объекта, прилегающей территории и её характеристика площадь м ² , наличие объектов (котельные, газовые приборы и т.д.)	Общая площадь здания 797,1 кв.м. Общая площадь территории 949,6 кв.м.. Имеется котельная на территории детского сада.
Сведения о персонале: общая численность, чел., штатная работающая смена, чел., численность персонала, работающих в круглосуточном режиме, чел.	Общая численность-25 человек. В смену -22 человека Детский сад дневного пребывания.
Расчётное количество койко-мест для размещения граждан, находящихся на социальном обслуживании	Заполняется учреждениями с круглосуточным пребыванием детей
Фактическое количество койко-мест для размещения	Заполняется учреждениями с

1. Соответствие объекта, находящегося на объекте, требованиям	круглосуточным пребыванием детей
2. Соответствие количества персонала установленным нормам (для детского) по отношению к количеству обучающихся	Заполняется учреждениями с круглосуточным пребыванием детей
3. Наличие инструкций по взаимодействию с правоохранительными органами управления и надзорами МЧС России, аварийно-спасательными формированиями и административными органами в случае возникновения чрезвычайной ситуации	(приложение №3 к приказу №277) Режим работы охраны круглосуточный с 7.30 до 17.30 Ночной - сторожа с 17.00 до 08.00 ч. Кнопки сигнализации – нет.
4. Удаленность от пожарной части (км.)	Удаленность от пожарной части – 2 км. - время прибытия пожарной команды - 4 минуты.
5. Удаленность от поисково-спасательного отряда (км.)	Удаленность 1 км. Усть-Баргузинское отделение Байкальского – поисково-спасательного отряда (БУОПСО), ул. Набережная 10. тел. (301-31) 91-911
6. Наличие оборудования для передачи по беспроводным каналам, для сигнала о срабатывании установок на пультах противопожарных и спасательных подразделений. Куда передается сигнал.	отсутствует
7. Характеристики территории размещения по климатическим условиям Характеристики: направление ветра, скорость ветра (км/ч), относительная влажность (%) Максимальные значения (по сезонам): скорость ветра (км/ч.) Максимум атмосферных осадков, мм: среднегодовое Максимум (по сезонам) Температура (°C): Максимум минимум (по сезонам)	Направление ветра Север-1%, северо-восток -4%, южный-2%, юго-запад -27%, восток-15%, юго-восток -2%, запад-40%, северо-запад -9%, штиль-30%, скорость ветра средние годовая -3,3 км.ч. Относительная влажность Среднегодовая 68%, осадки среднегодовая -28,5%, зима-20мм., осень-31 мм., весна-9мм., лето-54мм. Температура Среднегодовая 1,33, максимальная + 38°, минимальная -39°
8. Наличие объекта: относительно к транспортным коммуникациям (ж/д, трассы, аэродромы, порты и т.д.) наличие в ОО, ЧС на которых может повлиять на безопасность объекта	Железнодорожной – нет, аэродрома – нет, речной порт – 1 км., Рыбообъединение «Байкал» - 1 км. Класс опасности -5.
9. Наличие оборудованных путей и приспособлений для самостоятельного передвижения граждан с ограниченными возможностями	Заполняется учреждениями с круглосуточным пребыванием детей
10. Соответствие нормативного (достаточного) количества средств для транспортировки (переноски) людей, не способных передвигаться самостоятельно	
11. Обеспеченность объекта средствами индивидуальной защиты органов дыхания (количество в %)	

План мероприятий, устанавливающий
пожарный режим в учреждении.

Журнал регистрации
противопожарного инструктажа,
журнал учета первичных средств
пожаротушения, приказы по пожарной
безопасности, об установлении
противопожарного режима, о
повышении ответственности за
соблюдением противопожарного
режима, при проведении новогодних
утренников, приказ о добровольной
пожарной дружине, об организации
режима безопасности и др.. План
противопожарных мероприятий,
разработки мероприятий по
поддержанию противопожарного
состояния ДОУ, инструкции о порядке
действия персонала при эвакуации
людей, инструкции о проведении
культурно-массовых мероприятий,
инструкции для должностных лиц, на
случай возникновения пожара и др.

2. Обучающиеся и воспитанники

	Наименование показателя	Значение показателя
1	Общее количество обучающихся (воспитанников), в	130 человек
2	а) количество воспитанников дошкольного	130 человек
3	б) младшего школьного возраста	-
4	в) среднего школьного возраста	
5	г) старшего школьного возраста	
6	Общее количество обучающихся начального и среднего	-
7	профессионального образования, в т.ч. на базе:	
8	а) основного общего образования	-

6	Среднего (полного) общего образования	-
7	Количество обучающихся во вторую смену	-
8	Количество обучающихся (воспитанников) с круглосуточным пребыванием в образовательном учреждении	-

3. Санитарно – гигиеническая характеристика

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Территория школы, наличие ограждения, зонирование (хозяйственная, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, отдыха)	Территория детского сада ограждена деревянным забором, зонирована (игровые площадки, спортивная площадка, хозяйственный двор, озелененная зона, парковая зона), надворные туалеты.
2	Водоснабжение: - централизованное - от сетей населенного пункта	централизованное от трубчатого колодца, расположенного на 1 этаже.
3	- собственная скважина учреждения	Трубчатый колодец
4	- в случае использования других источников указать их ведомственную принадлежность	-
5	вода привозная (указать источник водоснабжения, условия доставки и хранения, наличие договоров)	-
6	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на проект зон санитарной охраны (ЗСО)	-
7	Наличие СЭЗ на водный объект	«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». По данным лабораторных исследований питьевой воды на органолептические, физико-химические и микробиологические показатели проба питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 Цветность воды – не соответствует.
8	Наличие разводящей сети	Разводящая сеть по зданию с холодной водой в умывальных, туалетах, медицинском кабинете, прачке, изоляторе, пищеблоке, во всех групповых, санузле для персонала.
9	Обеспеченность горячим водоснабжением (указать источник)	Установлены водонагреватели: прачечная, пищеблок, медицинский пункт, групповые моечные.
10	Наличие резервного источника горячего водоснабжения	нет
11	Отопление: - централизованное от сетей населенного пункта	Централизованное от собственной котельной
12	- собственная котельная	Собственная котельная на дровах

3.	- прочие	
4.	Канализация: - централизованная в сети населенного пункта	Централизованная в бетонированные выгребные ямы объемом 25 куб.м.
5.	- выгребные ямы	3 выгребные ямы объемом по 25 куб.м.
6.	- локальные очистные сооружения	Вывоз ЖБО и ТБО по договору с ЖКХ от 21.01.2010 г.
7.	- прочие	-
8.	Наличие системы канализации	Система канализации проходит по туалетам, прачке, пищеблоку, туалету персонала, медпункту по разводящей сети в выгребные ямы.
9.	Вентиляция: естественная, искусственная	Естественная за счёт притока воздуха через форточки и дверные проёмы.
10.	Освещение - искусственное (люминесцентные, лампы накаливания или энергосберегающие) - наличие договора на утилизацию ламповой продукции	Естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено лампами накаливания. Осветительные приборы имеют защитную арматуру. Лабораторно- инструментальные показатели освещённости соответствуют нормируемым значениям.
11.	- вытяжная с механическим побуждением	Вытяжные фрамуги находятся по периметру здания

3.1 Характеристика учебных помещений.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность о соответствии санитарным требованиям	Санитарно эпидемиологическое заключение № 3.БЦ.03.110.М.003893.11.06
Количество учебных кабинетов	4 групповые комнаты, 6 учебных кабинетов.
в т.ч. для начальных классов	-
Площадь кабинета на 1 учащегося, кв.м.	Площадь на 1 ребёнка 5,6 кв.м.
Наполняемость учебного класса	Средняя – 25 человек
Внутренняя отделка помещений (стены, пол, потолок)	Потолок, стены-побелены, панели – окрашены, пол – окрашен, частично – линолеум.
Наличие спортивного зала, спортивных, развлекательных для девочек и мальчиков, душевых, санузлов, их площади	S спортивного зала 63,8 кв.м., санузлы. Спортивный зал оборудован – мячами разного диаметра, два спортивных комплекса «Богатырь», обручи, скакалки, гимнастические палки, кубики, шведские стенки, оборудование для профилактики плоскостопия и сколиоза, сенсорная дорожка и т.д.
Отсутствует спортивный зал, условия для занятий физкультурой	-
Наличие мастерских для трудового обучения мальчиков и девочек, набор помещений, площади, раковин для соблюдения личной гигиены	-

Кабинеты химии, физики, биологии, лаборатория, специализированной мебели и оборудования, компьютеры	
Обеспеченность ученической мебелью в соответствии с росто-возрастными показателями, материалами мебели	Обеспеченность ученической мебелью с учётом росто-возрастных показателей составляет 70 %
Наличие софитов над классными досками (количество классных досок и софитов)	

3.2 Характеристика медицинского пункта.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность о соответствии санитарным требованиям	Указать № санэпидзаключения, дата выдачи – нет	
Кабинет врача – медицинский кабинет	S 12 кв.м.	Медицинский шкаф. Шкаф для одежды. Шкаф для химио-профилактических мероприятий. Кушетка, рабочий и стеклянный стол, весы, ростомер, кварцевая лампа, уборочный инвентарь.
Кабинет зубного врача	-	
Процедурный кабинет – изолятор	S 7,4 кв.м.	Шкаф для дез.средств, сан.узел, кушетка, стеклянный медицинский столик, детский стол и стулья.
Кабинет заведующего	S 7,8 кв.м.	Инструментарий для постановки звуков, большое и индивидуальные зеркала, методическая литература. Шкаф для документации, пособия для выработки речевого дыхания, набор артикулограмм, диван, стульчики детские.
Санитарный узел	S 1,6 кв.м.	Унитаз, раковина
Отсутствие медицинского пункта, наличие договора на оказание медицинского обслуживание	-	
Стаж медицинского персонала		Старшая медицинская сестра. Образование – высшее, специальность по диплому врач (лечебное дело), стаж работы 10 лет.

3.3. Характеристика условий для соблюдения личной гигиены.

	Количество санузлов	Количество унитазов	Количество раковин	Количество писсуаров
Количество санитарных	6	13	14	-
ванн, душей				
места для вытирания				
рукомы				
мусорники		2	3	

4. Организация питания

4.1. Тип столовой:

Тип питания:	
Тип организации:	
Тип организации:	Пищевая-раздаточная
Тип организации:	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 3.БЦ.03.110.М.003893.11.06
Тип организации:	
Тип организации:	
Тип организации:	Договор от 23.02.2009 г. с индивидуальным предпринимателем Тугариновой Т.М.

4.2. Транспортировка пищевых продуктов:

Тип организации:	Да / нет	Наличие санитарного паспорта на транспорт – имеет
Тип организации:		
Тип организации:	Да	Да
Тип организации:		
Тип организации:		

4.3. Характеристика бытовых помещений для сотрудников пищеблока.

Тип организации:	Площадь	оборудование
Тип организации:	S 7,0 кв.м.	Раковина для мытья рук
Тип организации:	Да S 7,0 кв.м.	Шкаф для одежды
Тип организации:		

4.4. Характеристика пищеблока оздоровительного учреждения:

Тип организации:	площадь	Перечислить оборудование			
Тип организации:	S	Технологическое, тепловое	Холодильное (кол-во единиц, применение),	Наличие производственных ванн для обработки сырья, шт.	Наличие раковины для мытья рук
Тип организации:	27,1 кв.м				
Тип организации:	7,2 кв.м	2	3		1
Тип организации:	2,4 кв.м				
Тип организации:	9 кв.м.	Овощерезка, мясорубка	1		1
Тип организации:					
Тип организации:					
Тип организации:		Разделочные столы, мясорубка для мяса. Мясорубка для рыбы			

Емкости для обработки яиц		Емкости для обработки яиц 3 шт.			
Емкости для теста		Емкости для теста. Разделочная доска для теста			
Раздаточный стол					
Емкости для порезки мяса					
Прочий стол		2 промышленные электрические печи. 2 бытовые электрические печи.			
Раздаточная зона		Стол раздаточный			
Тазы для мытья посуды					
Водонагреватель воды		Водонагреватель с душевой подводкой, 2 раковины. Электротитан		1	
Тазы для мытья		Тазы для мытья			
Вспомогательное оборудование буфетно-раздаточный					
Вспомогательное оборудование буфетно-раздаточный					
Вспомогательное оборудование					

4.5. Охват школьников горячим питанием по годам.

Вс.	Общее количество учащихся	в т.ч охвачено				
		только завтраком	только обедом	завтраком и обедом	только полдником	только буфетной продукцией
2008 год						
2009 год						
2010 год						

Дошкольное учреждение

Вс.	Года	Стоимость 1 детодня				
2008 год	2008 год	40 руб.	Повышение родительской платы 1 раз в год по распоряжению Управления Образования.			
2009 год	2009 год	47 руб.				
2010 год	2010 год	55 руб.				

Детская и/или многодетная семья	С 2009 года выделяются деньги на санаторную группу – 100% На многодетных – 50%
---------------------------------------	---

Примечание: указать другие формы оплаты.

Директorskим школам представить информацию по организации питания за счет приусадебных хозяйств.

4.6. Место для купания.

	характеристика
Наличие бассейна	
Площадь помещений, кв.м.	

4.7. Проведенные мероприятия по укреплению материально-технической базы школы по годам

2009г.	Приобретены: УМК, компьютер, телевизор, компьютерный и письменный столы, 30 детских стульев, линолеум для 3-х групповых комнат, бытовая печь «Вятка», видеокамера, DVD плеер, ограждение новым забором территории д/с.
2010г.	Строительство нового игрового участка. Приобрели 20 детских столов, стиральную машину полуавтомат, бытовую печь «Вятка», линолеум, 40м. ковровой дорожки, новые шторы во всех групповых комнатах. Строительство современной игровой зоны в подготовительной группе.
2011г.	Приобрели 20 раскладушек -

А.М. Институт менеджмента в сфере здравоохранения Филиппинского Университета

Год	Средства бюджета		Средства бюджета		Средства бюджета		Средства бюджета		Средства бюджета		Средства бюджета		Средства бюджета	
	Всего объемов финансирования учреждения	из них по ответственным санитарно- гигиеническим нормам и правилам	всего объемов финансирования учреждения	из них по ответственным санитарно- гигиеническим нормам и правилам	всего объемов финансирования учреждения	из них по ответственным санитарно- гигиеническим нормам и правилам	всего объемов финансирования учреждения	из них по ответственным санитарно- гигиеническим нормам и правилам	всего объемов финансирования учреждения	из них по ответственным санитарно- гигиеническим нормам и правилам	всего объемов финансирования учреждения	из них по ответственным санитарно- гигиеническим нормам и правилам	всего объемов финансирования учреждения	из них по ответственным санитарно- гигиеническим нормам и правилам
2008г	1 раз в год	нет	1	нет	1 раз в год	нет	1	нет	1	нет	-	-	-	из них не соответствует гигиеническим нормам
2009г	1 раз в год	нет	1	нет	1 раз в год	нет	1	нет	1	нет	-	-	-	из них не соответствует гигиеническим нормам
2010г	Бюджет по плану				Бюджет по плану									

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА

Адрес объекта	Наименование зданий и сооружений	Назначение здания	Этажность	Степень огнестойкости	Площадь в плане	Пределы огнестойкости основных строительных конструкций			Количество эвакуационных выходов	Соответствие эвакуационных выходов требованиям	Соответствие электрооборудования требованиям ПУЭ № дата протокола замера сопротивления изоляции осветительной сети.	Наличие обработки чердачных конструкций огнезащитными составами
						Несущие стены	Перекрытия	Кровля				
Республика Бурятия Бургузинский район ул. Бардугинская №1	Детский сад	Образовательная деятельность	Двухэтажное	4 степень	797,1	Кирпич. Соотв.	Бетон. Соотв.	Шифер Соотв.	6	№2/69 №3/66 №4/55	Протокол №1/74 от 18.08.2009 все позиции соответствуют требованиям ПТЭЭП-ПЭУ	Обработка проведена в 2008 специалистами п. Баргузин

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

Здание	Наименование здания (сооружения, помещения)	
	Наименование учреждения	Что нужно сделать
	МДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»	1. Замена стёкол 30 штук 2. Капитальный ремонт канализационной системы 3. Замена старых унитазов -12 штук 4. Строительство деревянного одноэтажного пристроя для детей санаторной группы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя	Значение показателя
Источники водоснабжения (колодезная, тулукская)	-
Диаметр водопровода (мм)	-
Диаметр насосов-элеваторов, их производительность	-
Количество пожарных гидрантов	-
Искусственный водоём, количество пожарных водоёмов, объём одного пожарного водоёма (куб. м.)	Искусственный водоём состоит из двух объёмов по 60 куб.м.
Количество пожарных гидрантов	-
Количество водозаборных колодцев	-
Высота и наружного противопожарного водоснабжения	10м.
Количество устройств внутреннего противопожарного водоснабжения	По зданию расположено 15 огнетушителей
Количество внутренних пожарных кранов, их диаметр	-
Количество пожарных кранов ящиками	нет
Количество кранов, запорными (барашками, вентилями, муфтами)	-
Количество ручных внутренних пожарных кранов, их общая	нет
Количество пожарной техники (автомобили, мотопомпы, насосно-буровая техника)	нет
Количество проездов и подъездов, к источникам наружного водоснабжения, наличие указателей, наличие площадок для разворота машин, наличие площадок с твердым покрытием 12х12 метров, в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.	Проезд с центральной улицы Ленина (ворота), имеется освещение, очищена площадка с твердым покрытием 12х12 метров, в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности, для разворота пожарной техники.

О СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Наименование	Количество установок	Тип и количество извещателей, указателей, громкоговорителей	Наименование и площадь помещений, защищённых системами АППЗ	Наименование обслуживающей организации, адрес, наличие лицензии, № договора на обслуживание, дата начала и окончания срока действия договора	Дата последнего обследования, состояние
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВЫЙ ИП-212	2	Извещатель дымовой ИП-212	1 корпус 1 этаж 1. раздевалка 14,8- 2 штуки	ООО Пожград г.Улан-Удэ, ул. Октябрьская-38,	12.01.2010 г.

**9. БАЛАНС И СООТВЕТСТВИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Соответствие количества первичных средств пожаротушения нормам	Исправность первичных средств пожаротушения	Примечание
Соответствует	Исправны	

10. БАЛАНС ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Наличие планов эвакуации	Соответствие планов эвакуации требованиям норм	Наличие знаков безопасности (указателей) в соответствии с нормами	Проведение тренировок по отработке планов эвакуации	Примечание
В случае пожара	соответствует	имеется	1 раз в квартал	
В случае нарушения условий эксплуатации	соответствует	имеется	1 раз в квартал	
В случае аварии на объекте	-	-	-	
В случае выполнения инструкций ГО	соответствует	имеется	1 раз в квартал	

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Тематика обучения	Подлежит обучению (всего/по проведению эвакуации)	Обучено	Дата, место обучения и наименование организации
Первичная пожарная безопасность	Весь персонал 25 чел. 2 тренировки	Весь персонал 25 чел.	МДОУ «Усть- Баргузинский д/с «Золотая рыбка» 15.09.2008; 15.09.2009; 25.01.2010 г.
Приемы оказания первой медицинской помощи	Весь персонал 25 чел.	Весь персонал 25 чел.	МДОУ «Усть- Баргузинский д/с «Золотая рыбка» 15.09.2008; 15.09.2009; 25.01.2010 г.

Выполнению мероприятий в области ГО и защиты населения и территорий			
---	--	--	--

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ПО ВОПРОСАМ ГОЧС

№ п/п	Подлежит обучению (должность, Ф.И.О.)	Обучено	Место обучения, наименование организации
	Заведующая МДОУ «Усть-Баргузинский детский сад «Золотая рыбка»	-	Государственное учреждение РБ по делам ГО и ЧС, УМЦ по ГО и ЧС

12. ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Наименование показателя	Значение показателя
Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий)	Техногенные ЧС для объекта а) Возникновение пожаров внутри помещений и зданий возможно при нарушении правил пожарной безопасности персоналом и учащимися, террористическом акте, коротком замыкании в электрооборудовании и электропроводке в силу их износа. б) Аварии на химически опасных объектах. в) Аварии на системах жизнеобеспечения: на электроэнергетических, коммунальных системах, очистных сооружениях.
	ЧС природного характера г) Землетрясения. Детский сад находится в зоне сейсмичности и в случае сильного землетрясения здание получит разрушения различной степени. Нарушится система связи и управления. Будут выведены из строя энерго-, теплоснабжение и канализация, возрастает опасность пожаров. д) Метеорологические явления (бури, мороз, засуха): возможны разрушения окон, воздушных линий электропередач и связи. Возможны поражения людей осколками, камнями и т.д. На длительное время выйдут из строя транспорт, связь, возникнут аварии на коммунально-энергетических сетях. Биолого-социальные ЧС е) В условиях возникновения ЧС природного и техногенного характера из-за резкого ухудшения санитарно-гигиенических условий обострится эпидемическая и эпизоотическая ситуация по инфекциям, которая приведёт к росту различной заболеваемости.

1. Показатели степени риска для населения и граждан, находящегося на объектах обеспечения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год максимальное количество погибших чел.; максимальное количество пострадавших чел.; максимальный возможный ущерб, руб.	ж) Терроризм (использование взрывчатых устройств, психический и телефонный терроризм, захват в заложники)
2. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м² количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений и объектов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций	Землетрясение Наводнение
	Площадь всего Баргузинского района 18533 кв.км. Пойма реки Баргузин

13. Силы и средства охраны объекта образовательного учреждения

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Параметры охраняемой территории, в т.ч.: площадь (кв. м) периметр (м)	Данные берутся с технического паспорта территории, кадастрового плана неиметр. 321,1
2	Наличие режимных зон, в т.ч.: площадь (кв.м) протяженность границ (м) Пропускной режим (осуществл. / неосуществл.)	Не осуществляется
3	Краткая характеристика местности в районе расположения образовательного учреждения (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объектам)	Местность спокойная, окружена лесным массивом, недалеко от реки Баргузин-удалённость 1 км., в стороне от центральной дороги
4	Наличие и состояние ограждения периметра и наличие внешнего освещения; ограждений (конструкция, параметры: высота (м), общая протяженность (м))	Вокруг учреждения деревянное ограждение высотой 2 м.

5	Наличие систем видеонаблюдения, видеокамер (имеется ли функция записи); Наличие кнопок тревожной сигнализации, из них в помещениях предусмотренных для проживания учащихся	нет
6	Наличие охранной сигнализации, с указанием помещений, где произведен монтаж, и где расположен приемно-контрольный прибор; (с указанием оборудованных помещений) с	Нет нет
7	Наличие на въезде устройства принудительной остановки транспортного средства; также расписать наличие охранной	На въезде в детский сад находится дорожный знак указывающий на принудительную остановку транспортных средств
8	Численность охраны из них работников ЧОП (мужчины/женщины)	-
9	Характеристика нештатных аварийно-спасательных формирований (численность, техническая оснащенность, продолжительность сбора по поступлению команды, оценка уровня	Данные содержатся в плане ГО и ЧС
10	Наличие плана охраны образовательного учреждения	Схема передвижения сторожей по территории участка и учреждения имеется.
11	Наличие оперативных документов по охране объектов образовательного учреждения	Должностные инструкции и инструктажи
12	Наличие плана мероприятий по ликвидации возможной аварии	имеется
13	Наличие функциональных обязанностей членов нештатных аварийно-спасательных формирований	имеется
14	Оценка надежности охраны объектов образовательного учреждения и способности противостоять попыткам проникновения на них террористической группы	удовлетворительная
15	Наличие пожарной мотопомпы (для учреждений, располагающихся вне нормативного радиуса выезда пожарных подразделений	нет

16	Наименование установленного места эвакуации обучающихся (воспитанников) и персонала учреждения, в случае возникновения пожара и иных ЧС природного и техногенного характера. Наличие соответствующих документов;	Магазины «Аргунь» и «Таёжный» Договор –согласование между зав. д/с и частными предпринимателями – имеется.
17	Сведения о средствах эвакуации обучающихся (воспитанников) и персонала учреждения в установленное место.	С планом эвакуации персонал ознакомлен под роспись
18	Организация стоянки автотранспортных средств только в специально отведенных для этого местах. Отсутствие стихийной стоянки автотранспортных средств у зданий и сооружений образовательного учреждения, а также на проездах и подъездах к указанным зданиям (сооружениям) и источникам наружного противопожарного	Стоянка автотранспортных мест в специально отведённых для этого местах. Стихийной стоянки автотранспортных средств у здания образовательного учреждения нет
19	Наличие уголков безопасности дорожного движения	Во всех групповых комнатах имеются уголки безопасного движения.
20	Наличие металлических решеток, в том числе распашных (кол.)	Металлические решётки составляют 10% от всех оконных проёмов.
21	Наличие контроля доступа в здание (автоматический турникет)	

14. Обучение учащихся (воспитанников) знаниям в области пожарной безопасности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Наличие ДЮП (дружин юных пожарных) (для общеобразовательных учреждений).	
2	Наличие в учебных планах часов по обучению учащихся курсу «Основы пожаробезопасного поведения», в рамках предмета ОБЖ, в соответствии с приказом МО и Н РБ от 25.03.1998 г., № 55 4-х часовая программа по ПБ (для общеобразовательные учреждений)	В планах работы отражены и проводятся занятия по ОБЖ, в методическом кабинете имеется большое количество литературы, пособий. Наглядного материала по ОБЖ
3	Проведение классных часов по вопросам пожарной безопасности (для общеобразовательных учреждений).	
4	Проведение игр, конкурсов, викторин на противопожарную тематику.	По вопросам пожарной безопасности проводятся

		занятия, КВНы, викторины, развлечения, игры, конкурсы.
5	Проведение выставок пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования.	В методическом кабинете и в группах оборудованы противопожарные щиты.
6	Проведение лекций, занятий, семинаров по вопросам пожарной безопасности.	По вопросам пожарной безопасности проводятся беседы с детьми старшего возраста, проводился районный семинар «Наш друг огонь - только зря его не тронь». Написана программа по пожарной безопасности.

а. Результативная часть:

Образовательное учреждение МБОУ Чкаловский г.с. Ямало-Ненецкий округ

требованиям правил и норм пожарной безопасности: да соответствует п. 20
(соответствует / не соответствует)

требованиям санитарных норм: да соответствует
(соответствует / не соответствует)

требованиям по антитеррористической защищенности: да соответствует
(соответствует / не соответствует)

ИТОГО: образовательное учреждение г.с. Ямало-Ненецкий округ
требованиям комплексной безопасности да соответствует
(соответствует / не соответствует)


Примерный план мероприятий по усилению комплексной безопасности

№ и/и	Наименование показателя	Значение показателя
1	Замена вахтеров и сторожей сотрудниками подразделений Управления вневедомственной охраны и частных охранных предприятий	
2	Установка кнопки тревожной сигнализации с подключением к пульту централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны при горрайорганах	
3	Установка современных инженерно-технических средств охраны (систем видео наблюдения внешнего периметра территории образовательного учреждения с функциями записи, турникетов)	-
4	Введение личных карточек обучающихся (фотография ученика, фамилия, имя, отчество, индекс класса)	

Сведения о проведении мероприятий по надзору

Надзорный орган проводивший мероприятия по надзору	Дата планового мероприятия по надзору	Дата внепланового мероприятия по надзору	Выявлено нарушений	Принятые меры	Примечание
		-		-	-

Схема безопасного перехода детей проезжей части к школе и домой, с указанием на схеме размещение знаков, дорожной разметки по пути наиболее безопасного движения учащихся, остановками общественного транспорта.



Пояснительная записка

Паспорт комплексной безопасности разработан отделом строительства и безопасности образовательных учреждений Министерства образования и науки Республики Бурятия на основе:

- паспорта пожарной безопасности
- санитарного паспорта
- паспорта антитеррористической защищенности
- технического паспорта

с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм, антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов образования.

Паспорт является информационно-справочным документом, определяющим готовность образовательного учреждения к предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможного террористического акта и смягчению последствий при ЧС.

Паспорт состоит из 16 пунктов, которые полностью отражают состояние комплексной безопасности в образовательном учреждении, и устанавливает основные требования к построению, содержанию, оформлению зданий и сооружений учреждений образования.

ПОРЯДОК

составления паспорта комплексной безопасности объекта

1. Составление паспорта производит руководитель объекта, либо другое должностное лицо назначенный приказом, с привлечением специалистов администрации муниципального образования и сотрудников ГПН, РПН и правоохранительных органов.
2. Паспорт должен пройти согласование с территориальными органами надзора (Госпожнадзор, Роспотребнадзор и Отделом внутренних дел района)
3. Утверждается руководителем объекта, при составлении Паспорта разработчикам разрешается включать в него дополнительную информацию с учетом особенностей Объектов.
4. Паспорт подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и обязательному пересмотру не реже одного раза в 3 года.

Министерство образования и науки РБ
гл. сп. Доржиев Б.Д. тел/факс 44-26-56

Лист согласования
Паспорта комплексной безопасности

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия
полковник внутренней службы
Приemenko

В.В.

Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия по Республике Бурятия
Болошинов

А.Б.

Министр образования и науки
Республики Бурятия
Дамдинов

А.В.

Руководитель Антитеррористической
Комиссии по Республике Бурятия

Б.Б. Дагбаин

Заместитель Министра Начальник
МОБ МВД по Республике Бурятия
Калинкин

О.В.

пронумеровано
пронумеровано
25 иос тов

Заведующий МДОУ
Смоленской области,
г. Смоленск, район
Березово-Б. - Г. - Г. - Г.